



Технический райдер

1. Ударная установка (предпочтение TAMA, Yamaha Absolute Custom, DW) с сетом микрофонов (не менее 4-х) с креплениями или стойками, 3 стойки для тарелок (наклонные), стойка под хай-хэт, стойка для рабочего барабана. Стул для барабанщика. Коврик.
2. Басовый аппарат (комбо или кабинет) мощностью не менее 200 ватт. Предпочтения: Mark bass, Ampeg
3. 3 вокальных микрофона Shure beta 58 на стойках
4. Стойка микрофонная прямая для терменвокса Moog Theremini
5. Три стойки для гитар (бас-гитара, электрогитара, акустическая гитара)
6. Четыре прибора di box для включения инструментов в линию (см **план сцены**)
7. Пять свободных AUX для подключения ушного мониторинга
8. Звукорежиссер на время всего саундчека и выступления
9. Не менее 4 сетевых адаптеров (см **план сцены**)

Необходимое время для настройки составляет 1- 2 (два) часа при условии полной готовности со стороны персонала.



Назначение входов

Вход	Инструмент	Источник	Обработка
1	Бас-барабан	Mic AKG D112	Gate
2	Малый	Mic SM 57	
3	Навесной том	Mic	Gate
4	Напольный том	Mic	Gate
5	Оверхэд	Mic condenser type	
6	Бас-гитара	Line XLR	
7	Вокал 1	Mic SM 58 Beta	Reverb
8	Вокал 2	Mic SM 58	Reverb
9	Вокал 3	Mic SM 58	Reverb
10	Электробаян	Line XLR	
11	Терменвокс	Di box 1	
12	Акустическая гитара	Di box 2	
13	Электрогитара лев	Di box 3	
14	Электрогитара прав	Di box 4	

Ушной мониторинг

Выход	Распределение	Панорама	Тип соединения
AUX 1	Гитарист/фромнтмен левый канал	Сtereo	Беспроводной
AUX 2	Гитарист/фронтмен правый канал		
AUX 3	Баянист	Моно	Беспроводной
AUX 4	Бас-гитарист	Моно	Беспроводной
AUX 5	Барабанщик	Моно	Проводной

СНКАЛОВ

План сцены



- di box 1 Терменвокс
- di box 2 Аустическая гитара
- di box 3 Электрогитара лев
- di box 4 Электрогитара прав

220 v

